Hausarzt – Zentrum Mühlhausen



Dr. Claudia Colberg- Göbel · Krystin Ewert- Krumrich · Dr. Jacqueline Merz FÄ für Allgemeine- und Innere Medizin

Langzeit-/ Basalinsulindosis: IE (bitte nicht in Tabelle eintragen!)

Name:

Blutzuckerprofil-Selbstmessung

Geburtsdatum:

Datum	Blutzucker- Kontrolle in mmol/l				Kurzzeit-Insulin in IE (Langzeitinsulin bitte nicht eintragen!!)				Bemerkungen
	morgens nü.	mittags	abends	spät	morgens nü.	mittags	abends	spät	
-									

Info, wenn dauerhaft BZ- Werte über 11 mmol/L gemessen werden!

<u>Bitte Werte nach 2 Wochen faxen</u>, bei Hypo- oder Hyperglykämien sofortige

Rückmeldung!

Bei Über- (Blutzucker >30mmol/l) oder Unterzuckerung (< 4 mmol/l): **Arztinfo!** Nie zu schnell senken! Korrekturen erfolgen nur mit Kurzzeitinsulin! Bei Durchfall, Nahrungsverweigerung nur Langzeitinsulin, (eher) keine Kurzzeitinsulininjektion; mehrfach BZ messen! **Arztinfo!**